



EXPERTOS EN REPARACIÓN DE SANITARIOS

CATÁLOGO
COLOMBIA



[IR A PORTADA](#)

[IR A INDICE](#)





TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA **GESTIÓN** Y EL **CONTROL** DEL AGUA



Colombia









[IR A PORTADA](#)

[IR A INDICE](#)



ÍNDICE

	FLUIDMASTER	4
	VÁLVULAS DE LLENADO	6
	VÁLVULAS DE DESCARGA	10
	FLAPPERS	14
	KITS DE REPARACIÓN	18
	PALANCAS Y BOTONES	22
	CONECTORES	26
	PIEZAS DE REPARACIÓN	30
	EXHIBIDORES	34

Fluidmaster, fundada en 1957, continua a la vanguardia de la industria de la plomería. Conocida por su **innovación, calidad y excelente servicio**, combinados con una sólida historia de diseño y fabricación; hoy en día, la marca continúa integrando tecnología sobresaliente, ingeniería superior, eficiencia excepcional y confiabilidad de clase mundial, con una gama de productos personalizados que se expande a los sectores de **instalación de equipo original, reparación de sanitarios y la gestión del control y manejo inteligente del agua.**

La evolución de su portafolio partiendo de la **válvula de llenado para sanitario 400A (la número uno en ventas globales)**, incluye también, válvulas de llenado de alto rendimiento, válvulas de descarga sencilla y dual, flappers, palancas de tanque, cera para tazas, kits de reparación de sanitario, conectores y piezas de repuesto.



CONSTRUIMOS SOBRE NUESTRO PATRIMONIO DE INNOVACIÓN



Adolf Schoepe
Fundador de Fluidmaster.
Inventor, emprendedor, filántropo.



ESTRUCTURA GLOBAL



SOSTENIBILIDAD



FLUIDMASTER UNA EMPRESA CON PROPÓSITO

Su enfoque institucional centrado en la sostenibilidad y la importancia de la **gestión**, el **control** y el **monitoreo** del agua se constituye en prioridad para la innovación e inversión continua, alineándose con la creciente demanda de opciones eficientes y confiables.

Ofrecer un sistema confiable, sin desperdicio y uso preciso del volumen de agua en cada descarga, más que un objetivo, es la motivación para seguir aportando tecnología e innovación a la sociedad, en palabras de los documentos oficiales de la ONU **“Gestionar el agua de forma sostenible”**.

El ODS #6 Agua Potable para Todos, como iniciativa global de la ONU, se alinea con los principios misionales de Fluidmaster desde su fundación en 1957.



CERTIFICACIONES

Fluidmaster está **certificada y es reconocida** por las principales asociaciones y entidades afiliadas a la **ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PLOMEROS Y OFICIOS MECÁNICOS**, conocida por su sigla en inglés **IAMPO**; una organización sin ánimo de lucro con más de un siglo de experiencia, interactuando con plomeros, ingenieros, inspectores, diseñadores y entidades de gobierno, con el propósito de certificar a quienes fabrican, instalan y usan los productos relacionados con el agua.

La familia Fluidmaster comprende reconocidas marcas internacionales; **Fluidmaster, Wisa, Schwab y Liv**, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la importancia de la gestión, el control y el monitoreo del agua como prioridad para la innovación e inversión continua.



GARANTÍA

Los productos Fluidmaster cuentan con garantía real hasta por siete (7) años (según el producto), efectiva a través de su red de distribución y de contacto directo con Fluidmaster.

Las guías de instalación de producto y el material de soporte avalado por Fluidmaster en www.fluidmaster.com y en su canal oficial de Youtube, constituyen herramientas para la correcta instalación de sus productos y respaldo de calidad de estos.

Para mayor información consulte en la página web www.fluidmaster.com

FLUIDMASTER REPRESENTA:

- Para el distribuidor, una marca líder en soluciones de plomería.
- Para el plomero, trabajo garantizado en la instalación y óptimo funcionamiento del sanitario.
- Para el consumidor, la tranquilidad y consciencia en el ahorro del agua.


CANALES

LA CRECIENTE RED DE DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE FLUIDMASTER LLEGA A MÁS DEL 80% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL CON PRESENCIA EN MÁS DE 90 PAÍSES.

Fluidmaster ha desarrollado productos y soluciones a lo largo de más de 65 años, logrando estar en las manos de profesionales y usuarios finales en más lugares del mundo que cualquier otra marca de repuestos para el sanitario gracias a una **expansión sistemática en mercados internacionales** incluidos: **Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, India, Italia, Australia, México y Latino América**. La presencia multicanal de Fluidmaster hace fácil la experiencia de compra por parte de los profesionales con su presencia en almacenes especializados, ferreterías y plataformas de e-commerce.

Con instalaciones de fabricación en todo el mundo, Fluidmaster es rápido en la fabricación, rápido en la entrega y rápido en la distribución, con garantía de calidad incomparable.

VÁLVULAS DE LLENADO



FLUIDMASTER INVENTÓ LA TECNOLOGÍA DE LA VÁLVULA DE LLENADO PILOTO EN 1957

La válvula de llenado piloto asegura el ingreso del agua desde la línea de suministro hacia el tanque del sanitario en la cantidad/volumen de agua exacto y acorde con las especificaciones del sanitario, asegurando su eficiencia en cada descarga por más de 232.000 ciclos a lo largo de su vida útil.

La tecnología exclusiva aplicada al diafragma, la hace confiable y segura en condiciones de alta y baja presión en el sistema.

TODAS LAS VÁLVULAS FLUIDMASTER FUNCIONAN CON ALTA Y BAJA PRESIÓN 2.6 A 232 PSI (0.18 A 16.3KG / CM²).

Las válvulas de llenado Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Ajuste universal para la mayoría de modelos y marcas de sanitario.
- Fáciles de instalar.
- Incluyen filtro de agua.
- Garantizadas.
- Sistema anti-sifón, aprobado por códigos de plomería. No contamina el suministro de agua potable.



400A133



200AM133



350AM133



747U



VIDEOS DE
INSTALACIÓN



Colombia  7



IR A PORTADA

IR A INDICE



MODELO # 400A133

VÁLVULA DE LLENADO

La **válvula de llenado 400A133** para sanitario de Fluidmaster es la **# 1 en ventas a nivel mundial**.

Con su **diseño innovador y materiales de alta calidad**, garantiza el llenado confiable y silencioso en todo momento. Ahorra tiempo al igual que ayuda a conservar agua, lo que la convierte en una opción ecoeficiente para el baño.

Diseño **anti-sifón**. Código aprobado de plomería. Confianza comprobada por los fabricantes de sanitarios de todo el mundo.

Altura ajustable de 22.9 a 35.6 cm (9" a 14").

Trabaja en altas y bajas presiones (2.6 a 232 PSI).



- Cámara de cierre anti-sifón.
- Altura ajustable del flotador tipo tornillo.
- Construida en materiales de alta calidad.
- Regulador de alta precisión en el llenado del espejo (nivel de agua en la taza).
- Flotador integrado.
- Altura de vástago ajustable de 22.9 cm (9") a 35.6 cm (14").
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

CANTIDAD	25 pzas.
PESO	7.25 Kg
ALTO	33.17cm
ANCHO	39.70 cm
PROF.	39.70 cm
UPC	039961344007

5 AÑOS DE GARANTÍA



Todas las válvulas de llenado incluyen filtro que previene la obstrucción del flujo del agua provocado por aguas duras o salinas.



IR A PORTADA

IR A INDICE



VÁLVULAS DE LLENADO

MODELO # 200AM133

VÁLVULA DE LLENADO - ENTRADA 7/8"



- Flotador integrado. Mayor eficiencia y duración respecto a las válvulas de bola.
- Altura ajustable del flotador.
- Varilla y clip en acero inoxidable. Mayor resistencia a la corrosión.
- Trabaja con baja y alta presión (2.6 a 150 PSI).
- Incluye filtro
- Fácil de instalar.
- Vástago de 7/8".

CANTIDAD	25 pzas.
PESO	5.69 Kg
ALTO	32.40 cm
ANCHO	39.40 cm
PROF.	39.40 cm
UPC	039961300027

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 350AM133L

VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUE SANITARIO - ENTRADA 7/8"



- Cámara de cierre anti-sifón.
- Altura ajustable del flotador tipo tornillo.
- Construida en materiales de alta calidad.
- Flotador integrado.
- Trabaja a baja y alta presión.
- Altura del vástago ajustable. Desde los 22.2 cm (8.75") hasta los 33.6 cm (13.25").
- Vástago de 7/8".

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	3.62 Kg
ALTO	35.71 cm
ANCHO	43.33 cm
PROF.	24.28 cm
UPC	039961015877

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 747U-011-P20

VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUES DE ALMACEMAMIENTO



- Vástago extendido para ajustarse a los diferentes modelos de tanque de almacenamiento.
- Diseño compacto que permite mayor rango de aplicaciones. (Tanques de almacenamiento y bebederos).
- Funciona con presión alta y baja (desde 2.5 hasta 232 psi).
- Fácil de instalar.
- Vástago de 1/2".

CANTIDAD	20 pzas.
PESO	11.030 Lbs.
ALTO	9.50"
ANCHO	11.75"
PROF.	21.25"
UPC	039961774743

7 AÑOS DE GARANTÍA



IR A PORTADA

IR A INDICE




VÁLVULAS DE DESCARGA

NUESTRAS VÁLVULAS DE DESCARGA SENCILLA Y DUAL, PREVIENEN FUGAS Y OPTIMIZAN EL AGUA DEL SANITARIO EN CADA DESCARGA.

VÁLVULA DE
DESCARGA
SENCILLA

VÁLVULA DE
DESCARGA
DUAL



Válvulas de descarga SENCILLA

Su construcción a 90° permite que la presión se distribuya de manera uniforme sobre el Flapper, para un sellado perfecto.

Válvulas de descarga DUAL

Ahorran agua por su ajuste preciso en las descargas media y completa.

Las válvulas de descarga Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Materiales de alta calidad resistentes a la corrosión.
- Fáciles de instalar.
- Garantizadas.
- Disponibles para sanitarios de una y dos piezas.



sanitarios
de **UNA** pieza



sanitarios
de **DOS** piezas



Válvulas de
descarga de **2"**



Válvulas de
descarga de **3"**



507A133



820VT



831VB



58001



VIDEOS DE
INSTALACIÓN



Colombia



11



IR A PORTADA

IR A INDICE





MODELO # 507A133

DESCARGA
SENCILLA

VÁLVULA DE DESCARGA

La válvula de descarga 507A133 de Fluidmaster **previene** fugas en el sistema de descarga gracias a su diseño a 90° que permite el sellado perfecto.

Incluye flapper con marco sólido para una mayor protección contra fugas.

Se ajusta a la mayoría de las marcas de sanitarios de 2".

Fácil de instalar.



- Para sanitario de dos piezas.
- Diámetro de válvula de descarga de 2".
- Altura máxima hasta 32 cm.
- Construcción a 90°.
- Flapper de marco rígido con tecnología Microban®.
- Construida en materiales poliméricos (incluida la cadena).



MODELO # 58001P6

DESCARGA
DUAL

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL CON CABLE, PARA SANITARIOS DE DOS PIEZAS, 2"



- Para sanitario de dos piezas.
- Convierte el sanitario de descarga sencilla al sistema dual.
- Botón universal con cable.
- Sistema de descarga parcial y completa (DUAL).
- Diámetro de 2".
- Altura ajustable del rebosadero. Funciona en tanques desde 20.3 cm (7.9 in) hasta 32.8 cm (12.91 in) de altura.
- Empaque.
- Ahorra agua.

CANTIDAD	6 pzas.
PESO	3.84 Kg
ALTO	30.03 cm
ANCHO	15.89 cm
PROF.	68.66 cm
UPC	039961024282



VÁLVULAS DE DESCARGA

MODELO # 820VTP6

VÁLVULA DE DESCARGA **DUAL**, PARA **SANITARIOS DE UNA PIEZA, 2"**



- Para sanitario de una pieza.
- Sistema de descarga parcial y completa (**DUAL**).
- **Diámetro de 2"** y ancla de ajuste. Funciona para la mayoría de sanitarios de una pieza, de accionamiento con botón dual superior.
- Altura del tubo de rebosadero. Funciona en tanques desde 7.48" (19 cm) hasta 12.59" (32 cm) de altura.
- Incluye varillas de repuesto.
- Ahorra agua.

CANTIDAD	6 pzas.
PESO	3.83 Kg
ALTO	30.03 cm
ANCHO	15.89 cm
PROF.	68.66 cm
UPC	039961024268

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 830VTP6

VÁLVULA DE DESCARGA **DUAL**, PARA **SANITARIOS DE UNA PIEZA, 3"**



- Para sanitario de una pieza.
- Sistema de descarga parcial y completa (**DUAL**).
- **Diámetro de 3"** y ancla de ajuste. Funciona para la mayoría de sanitarios de una pieza, de accionamiento con botón dual superior.
- Altura del tubo de rebosadero. Funciona en tanques desde 7.9" (20.3 cm) hasta 12.91" (32.8 cm) de altura.
- Incluye varillas de repuesto.
- Ahorra agua.

CANTIDAD	6 pzas.
PESO	4.35 Kg
ALTO	30.03 cm
ANCHO	15.89 cm
PROF.	68.66 cm
UPC	039961024251

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 821VBP5

VÁLVULA DE DESCARGA **DUAL**, PARA **SANITARIOS DE DOS PIEZAS, 2"**



- Para sanitario de dos piezas.
- Sistema de descarga parcial y completa (**DUAL**).
- **Diámetro de 2"**. Funciona para la mayoría de sanitarios de dos piezas de accionamiento con botón dual superior.
- Altura ajustable del rebosadero. Funciona en tanques desde 10.51" (26.5 cm) hasta 12.91" (32.8 cm) de altura.
- Empaque.
- Incluye varillas de repuesto.
- Ahorra agua.

CANTIDAD	5 pzas.
PESO	3.62 Kg
ALTO	33.06 cm
ANCHO	14.94 cm
PROF.	49.91 cm
UPC	039961024275

5 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 831VBP4

VÁLVULA DE DESCARGA **DUAL**, PARA **SANITARIOS DE DOS PIEZAS, 3"**



- Para sanitario de dos piezas.
- Sistema de descarga parcial y completa (**DUAL**).
- **Diámetro de 3"**. Funciona para la mayoría de sanitarios de dos piezas de accionamiento con botón dual superior.
- Altura ajustable del rebosadero. Funciona en tanques desde 9.25" (23.5 cm) hasta 13.06" (32.8 cm) de altura.
- Empaque.
- Incluye varillas de repuesto.
- Ahorra agua.

CANTIDAD	4 pzas.
PESO	3.35 Kg
ALTO	34.97 cm
ANCHO	15.74 cm
PROF.	46.89 cm
UPC	039961024244

5 AÑOS DE GARANTÍA




[IR A PORTADA](#)

[IR A INDICE](#)



FLAPPERS



El flapper del tanque es la principal causa de fugas o mal funcionamiento en los sanitarios, pues éste proporciona el sello para la válvula de descarga y controla el volumen de agua que se libera a la taza.

Los flappers de Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Cadena de acero inoxidable.
- Tecnología Microban®.
- Se adaptan a la mayoría de las válvulas de descarga de 2" y 3".
- Fácil instalación.
- Garantizados.



LOS FLAPPERS DE FLUIDMASTER ÚNICOS CON TECNOLOGÍA MICROBAN®

Microban®, líder a nivel mundial en recubrimientos superficiales. Este sistema mantiene una barrera contra bacterias y hongos, previniendo así el daño producido por la acumulación de dichas partículas bacterianas.

- El aditivo Microban® actúa a nivel celular para evitar el crecimiento incontrolado de microorganismos que pueden dañar el flapper.
- La tecnología incorporada trabaja continuamente durante toda la vida útil del flapper.
- La protección antimicrobiana no se lava ni desaparece.



504LA



555C135



5051



5403



VIDEOS DE
INSTALACIÓN



Colombia



15



IR A PORTADA

IR A INDICE





MODELO # 504LA

FLAPPER CON OREJAS Y ANILLO ADAPTADOR RESISTENTE AL CLORO



- Se adapta a la mayoría de los tanques de 2".
- Funciona para cualquier válvula de descarga sencilla por su **ajuste mediante orejas o anillo**.
- Ultra resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas.
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD	20 pzas.
PESO	1.39 Kg
ALTO	12.21 cm
ANCHO	21.59 cm
PROF.	46.20 cm
UPC	039961005045



MODELO # 5051

FLAPPER CON FLOTADOR AJUSTABLE - AHORRADOR DE AGUA



- Se adapta a válvulas de descarga de 2".
- **Flotador** graduable hacia arriba o abajo para obtener más agua o menos agua.
- Flapper universal de **ajuste mediante orejas o anillo**.
- Tecnología Microban®.
- Cadena en acero inoxidable.
- Ultra resistente al cloro para regiones con aguas duras o salinas.

CANTIDAD	20 pzas.
PESO	5 Lbs.
ALTO	6.94"
ANCHO	13.13"
PROF.	26.88"
UPC	039961345059



MODELO # 5403P4

FLAPPER RÍGIDO AJUSTABLE, PARA SANITARIO DE 3" - Con brazos ajustables



- **Brazos sujetadores** que permiten un ajuste a los diferentes tipos de válvulas de descarga de 3". (Universal).
- Flapper de **3" con sello de silicona**. Funciona en sanitarios con válvula de descarga de 3". El sello en silicona permite un ajuste más eficiente con el asiento de la válvula de descarga.
- El Flapper permite ajustar el volumen de agua ahorrando agua en cada descarga.
- Cadena en acero inoxidable.



10 AÑOS DE GARANTÍA



MODELO # 555C135P8

REPARADOR PARA VÁLVULA DE DESCARGA CON FLAPPER Y ASIENTO



- **Kit de reparación** para válvula de descarga con flapper y asiento.
- Instalación sin necesidad de remover el tanque.
- Sistema de volumen de descarga ajustable que permite ahorrar en cada descarga.
- Flapper con masilla de 2".
- Tecnología Microban®.
- Fácil de instalar.



PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN®

PerforMAX

CANTIDAD	8 pzas.
PESO	3.17 Kg
ALTO	17.93 cm
ANCHO	34.29 cm
PROF.	45.40 cm
UPC	039961315557

5 AÑOS DE GARANTÍA



IR A PORTADA

IR A INDICE




KITS DE REPARACIÓN

ELIJA ENTRE UNA VARIEDAD DE KITS DE REPARACIÓN DE SANITARIOS TODO EN UNO

Los kits de reparación de Fluidmaster para sanitarios, son soluciones completas para asegurar el buen funcionamiento del sanitario y dejarlo como nuevo.

La variedad de kits de reparación de Fluidmaster pueden incluir:

- Válvula de llenado.
- Válvula de descarga de 2" o 3".
- Palanca.
- Tornillos de sujeción tanque a taza.
- Empaques.
- Accesorios.
- Diseños universales, se adaptan a la mayoría de sanitarios.
- Garantizados.



K-400A-003



200AK133



VIDEOS DE
INSTALACIÓN





Colombia



IR A PORTADA

IR A INDICE





MODELO # K-400A-003-T5

KIT DE REPARACIÓN DE SANITARIO - CAJA EN ESPAÑOL



- CONTENIDO:**
- Válvula de llenado **400A**133.
 - Válvula de descarga **507A**133.
 - Flapper **502** de 2", resistente al cloro.
 - Empaque.
 - Palanca **681**135.
 - Pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas.



MODELO # 200AK133

KIT COMPLETO DE REPARACIÓN



- CONTENIDO:**
- Válvula de llenado **200A**133.
 - Válvula de descarga **507A**133.
 - Flapper **501** de 2", resistente al cloro.
 - Tecnología Microban®.
 - Empaque.
 - Palanca **681**135.
 - Pernos de bronce, arandelas de acero inoxidable, arandelas de goma, tuercas.

CANTIDAD	5 pzas.
PESO	4.26 Kg
ALTO	35.56 cm
ANCHO	21.28 cm
PROF.	44.50 cm
UPC	039961302007



MODELO # 100AK133

KIT CLÁSICO DE REPARACIÓN PARA SANITARIO - FLOTADOR DE BOLA



- CONTENIDO:**
- Valvula de llenado con flotador, altura 32 cm.
 - Vástago de 7/8".
 - Valvula de descarga de 2", altura máxima 32 cm.
 - Pernos.
 - Empaque.
 - Flapper.
 - Palanca cromada.

CANTIDAD	14 pzas.
PESO	7.25 Kg
ALTO	33.17 cm
ANCHO	39.70 cm
PROF.	39.70 cm
UPC	039961013347



KITS DE REPARACIÓN

MODELO # 101AM133

KIT DE REPARACIÓN PARA SANITARIO - FLOTADOR DE BOLA



CONTENIDO:

- Valvula de llenado con brazo y con flotador.
- Vástago de 7/8".
- Flapper.
- Puede instalarse en la mayoría de los sanitarios.
- Fácil de instalar.

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

MODELO # 200AK133UDP20

EXHIBIDOR



Exhibidor de lámina de plástico corrugado para exhibir:
20 piezas de la línea 200AK133

CANTIDAD	20 pzas.
PESO	32 Kg
ALTO	101.6 cm
ANCHO	50.1 cm
PROF.	57.7 cm
UPC	039961302007

CANTIDAD POR EMBARQUE

Cantidades en displays	20'	40'	40'HQ
200AK133UDP20	80	160	200
Cantidades en piezas	20'	40'	40'HQ
200AK133UDP20	1.600	3.200	4.000



IR A PORTADA

IR A INDICE




PALANCAS Y BOTONES

Las palancas del tanque descargan el sanitario. Al accionar la palanca se activa el flapper y deja que el agua baje por la válvula de descarga a la taza, evacuando todo.

La variedad de estilos y acabados de las palancas de Fluidmaster combinan con la decoración del baño, lo que facilita el reemplazo o la actualización.

PALANCAS


PERFECT FIT™
TOILET TANK LEVER



RÓTULA AJUSTABLE.

Con giro de hasta **180°**.

Se adapta a la mayoría de los sanitarios con montaje frontal, lateral, en ángulo o derecho.



ubicación frontal

ubicación diagonal

ubicación lateral

• No es necesario cortar ni doblar.


- Giro del ángulo de hasta 180° para ajuste adecuado de los tanques de montaje.
- Brazo telescópico para ajuste de longitud.
- Diseño universal se adapta a la mayoría de los sanitarios.
- Fácil de instalar.

PALANCAS STANDARD



BRAZO FLEXIBLE.

Se adapta a la mayoría de los sanitarios con montaje frontal, lateral o en ángulo.



ubicación frontal

ubicación diagonal

ubicación lateral

• Se recorta o dobla para adaptarse a la mayoría de los tanques de montaje frontal, lateral y en ángulo.

- La contratuerca autoajustable no se afloja con el tiempo.
- Diseño universal se adapta a la mayoría de los sanitarios.
- Fácil de instalar.



641



681135



800P-48



VIDEOS DE
INSTALACIÓN





MODELO # 681135

PALANCA STANDARD CROMADA



Palanca estándar de acabado CROMO.

- Puede doblarse/recortarse para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- La contratuerca se aprieta por si sola. No se afloja con el tiempo.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.66 Kg
ALTO	12.39 cm
ANCHO	19.38 cm
PROF.	33.40 cm
UPC	039961316813

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 641

PALANCA CROMO - MANIJA DE METAL STYLISH



PERFECT FIT™
TOILET TANK LEVER

Palanca de acabado CROMO de ajuste perfecto.

- No es requerido cortar o doblar.
- El sistema de rotación permite que la palanca se adapte para instalarla en tanques con posición frontal, lateral y en ángulo.
- Brazo telescópico para ajustar el largo.
- Fácil de instalar.

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1.81 Kg
ALTO	15.25 cm
ANCHO	33.05 cm
PROF.	33.05 cm
UPC	039961017031

3 AÑOS DE GARANTÍA



IR A PORTADA

IR A INDICE



MODELO # 800FS-3848

BOTÓN DE DESCARGA



CARACTERÍSTICAS:

- Botón cromado para válvula
- Descarga sencilla
- Fácil de instalar

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.87 Kg
ALTO	17.17 cm
ANCHO	12.24 cm
PROF.	34.97 cm
UPC	039961023988



MODELO # 800P-48

BOTÓN 48 mm DUAL



CARACTERÍSTICAS:

- Botón cromado
- Descarga Dual
- Fácil de instalar
- Incluye 2 varillas

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.74 Kg
ALTO	17.17 cm
ANCHO	12.24 cm
PROF.	34.97 cm
UPC	039961023940



MODELO # 800P-58

BOTÓN 58 mm DUAL



CARACTERÍSTICAS:

- Botón cromado
- Descarga Dual
- Fácil de instalar
- Incluye 2 varillas

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.87 Kg
ALTO	17.17 cm
ANCHO	12.24 cm
PROF.	34.97 cm
UPC	039961023964



MODELO # 800PS-3848

BOTÓN CROMADO PARA VÁLVULA




CARACTERÍSTICAS:

- Torre
- Descarga sencilla
- Fácil de instalar
- Incluye varilla

CANTIDAD	10 pzas.
PESO	0.62 Kg
ALTO	17.17 cm
ANCHO	12.24 cm
PROF.	34.97 cm
UPC	039961023971



CONECTORES




Los conectores Fluidmaster para suministro de agua, están disponibles en una amplia gama de longitudes y sistemas de roscas. Las longitudes varían de 9" a 48". Amplio diámetro interior para una alta capacidad de flujo.

Los conectores de Fluidmaster de suministro de agua tienen las siguientes características y beneficios:

- Flexibilidad excepcional para una instalación rápida y fácil.
- No se doblan ni se pliegan, incluso en los espacios más reducidos.
- Cumplen con todos los requisitos del código para conectores de agua.
- Libres de plomo, aptos para conducción de agua potable.
- Garantizados.

EL TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE PROPORCIONA LA MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL ESTALLIDO

CLICK SEAL™
Conectores para sanitario
y lavamanos
El click le permite saber
que el sellado es perfecto!



Conectores disponibles para:


sanitario



lavabo



lavadora



B4T16CS



B4F16CS



B4F16



B9WM72



VIDEOS DE
INSTALACIÓN





IR A PORTADA

IR A INDICE





CONECTORES PARA SUMINISTRO DE AGUA

Los conectores Fluidmaster están fabricados para durar. Hechos de núcleo de polímero duro y cubierta de trenzado de alambre de acero inoxidable.

- **Flexibilidad** excepcional para una rápida y fácil instalación.
- **No se doblan** ni se arrugan incluso en los espacios más reducidos.
- **Tuercas hexagonales** de bronce de alta resistencia. Fáciles de sujetar. Niquelado para mayor durabilidad.
- Exceden los **requisitos del código** para una mayor durabilidad, también tienen un diámetro interior grande para un flujo más alto.
- **Construcción de manguera interna de PVC.** Amplio rango de presión y temperatura de trabajo (0 PSI - 1.000 PSI) (4°C a + 60 °C).
- **Trenzado en acero inoxidable.** Mayor durabilidad, resistente a máxima presión. (Módulo de ruptura 1.000 PSI).
- **Disponibles con Sistema Click Seal®.** Los conectores Click Seal® de Fluidmaster le permitirán sellado perfecto sin torque excesivo a la tuerca.




CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE CLICK SEAL® PARA SANITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 16" CLICK SEAL® PARA SANITARIO	B4T16CSLP25	7/8" x 1/2" x 16"	25

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 12" PARA SANITARIO	B4T12	1/2" F.I.P. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25
CONECTOR DE 16" PARA SANITARIO	B4T16	1/2" F.I.P. x 7/8" Entrada Válvula de Llenado	25




CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE CLICK SEAL® PARA LAVABO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 16" CLICK SEAL® PARA LAVABO	B4F16CS	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 20" CLICK SEAL® PARA LAVABO	B4F20CS	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25

CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 12" PARA LAVABO	B4F12	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 16" PARA LAVABO	B4F16	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25
CONECTOR DE 20" PARA LAVABO	B4F20	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P.	25



CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADORA

NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE MODELO	CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA DE SUMINISTRO	CANTIDAD POR CAJA
CONECTOR DE 72" PARA LAVADORA	9WM72	Conexión de Lavadora: Hose Fitting de 3/4". Conex. de válvula de cierre: Hose Fitting de 3/4"	10
CONECTOR DE 72" PARA LAVADORA	B9WM72	Conexión de Lavadora: Hose Fitting de 3/4". Conex. de válvula de cierre: Hose Fitting de 3/4"	10



TUERCAS HEXAGONALES




TRENZADO EN ACERO INOXIDABLE



CLICK SEAL™

Conectores para sanitario y lavamanos

El click le permite saber que el sellado es perfecto!



NÚMERO DE MODELO	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
B4T16CSLP25	18 x 57 x 11	3.05	0.39	0 39961 014443	100 39961 014440

NÚMERO DE MODELO	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
B4T12	17.14 x 34.92 x 12.70	2.72	0.27	0 39961 001955	100 39961 001952
B4T16	17.14 x 34.92 x 12.70	3.17	0.40	0 39961 001962	100 39961 001969

NÚMERO DE MODELO	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
B4F16CS	22.86 x 55.88 x 12.70	4.08	0.49	0 39961 004970	100 39961 004977
B4F20CS	22.86 x 55.88 x 12.70	4.54	0.49	0 39961 004994	100 39961 004991

NÚMERO DE MODELO	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
B4F12	16.12 x 34.92 x 12.70	3.17	0.27	0 39961 001542	100 39961 001549
B4F16	20.95 x 42.54 x 12.70	3.63	0.40	0 39961 001559	100 39961 001556
B4F20	20.95 x 42.54 x 12.70	4.08	0.40	0 39961 001566	100 39961 001563

NÚMERO DE MODELO	DIMENSIONES DE CAJA ANCHO/PROFUNDO/ALTURA (CM)	PESO DE LA CAJA (KG)	CUBICAJE (PIES)	UPC	SCCI 2 OF 5
9WM72	14.75 x 44.93 x 20.32	4.08	0.48	0 39961 009722	100 39961 009729
B9WM72	22.25 x 21.88 x 12.7	4.08	0.56	0 39961 002846	100 39961 002843




PIEZAS DE REPARACIÓN

LÍNEA COMPLETA DE REPUESTOS DE ALTA CALIDAD PARA SATISFACER NECESIDADES ESPECÍFICAS PARA SANITARIOS.

Las piezas de reparación de Fluidmaster tienen las siguientes características y beneficios:

- Fáciles de instalar .
- Óptimos materiales con mejor desempeño a lo largo de su vida útil.
- Caucho de alta calidad.
- Garantizadas.



242135



B5-075



7516



7121M-038-P250



VIDEOS DE
INSTALACIÓN



Colombia



31



IR A PORTADA

IR A INDICE





MODELO # 242135

SELLO DE REPUESTO PARA VÁLVULAS DE LLENADO 200, 400 Y 747.



- **Sello de repuesto** para **mantenimiento preventivo y de reparación**, para válvulas de llenado Fluidmaster. (200, 400 y 747).
- Permite la **reparación rápida y económica** de las válvulas de llenado cuando se percibe un sellado incorrecto (paso de agua continuo).
- Ubicado en la cámara de sellado.
- Resistente a aguas duras y contenido de cloro.



CANTIDAD	10 pzas.
PESO	1 Lbs
ALTO	5"
ANCHO	5"
PROF.	6"
UPC	039961322425



MODELO # B5-075

EMPAQUE DE 2" PARA TANQUE / TAZA - A GRANEL



- Empaque universal para tanque / taza.
- Empaque para sanitario de **2"**.
- Se ajusta a la mayoría de sanitarios de dos piezas.
- Construido con materiales resistentes. Otorga alta durabilidad y resistencia a deformarse a través del tiempo.
- Caucho de alta calidad.



CANTIDAD	10 pzas.
----------	----------



IR A PORTADA

IR A INDICE



PIEZAS DE REPARACIÓN

MODELO # 7516

ANILLO DE CERA CON GUÍA



- Se adapta a líneas de desagüe de 3" y 4".
- Brida de polietileno para fácil instalación.



CANTIDAD	24 pzas.
PESO	9 Lbs.
ALTO	12.25"
ANCHO	12.50"
PROF.	12.31"
UPC	039961476166

5 AÑOS DE GARANTÍA

MODELO # 7121M-038-P250

CINTA TEFLÓN FLUIDMASTER



- Cinta selladora 100% PTFE con mejor rendimiento, mayor grosor, densidad, fuerza de tensión y elasticidad. Permite el ajuste perfecto del la llave de paso a la tubería.
- Grosor 0.1 mm.
- Grosor 1/1000" 0.00394".
- Densidad 0.40g/cm3.
- Fuerza de tensión 12.579 Mpa.
- Elasticidad >60%.
- MIL SPEC-T-27730A Si.
- certificación.

CANTIDAD	250 pzas.
PESO	2.868 Kg
ALTO	18 cm
ANCHO	29 cm
PROF.	29 cm
UPC	10039961033199



IR A PORTADA

IR A INDICE





MODELO # 200AM133UDP50

EXHIBIDOR

Exhibidor de lámina de plástico corrugado para exhibir: **50 piezas de la línea 200AM133.**



CANTIDAD	50 pzas.
PESO	12.88 Kg
ALTO	101.6 cm
ANCHO	50.1 cm
PROF.	57.7 cm
UPC	039961300027

CANTIDAD POR EMBARQUE			
Cantidades en displays	20'	40'	40'HQ
200AM133UDP50	80	160	200
Cantidades en piezas	20'	40'	40'HQ
200AM133UDP50	4.000	8.000	10.000



MODELO # 400AUDP50

EXHIBIDOR

Exhibidor de lámina de plástico corrugado para exhibir: **50 piezas de la línea 400A133.**



CANTIDAD	50 pzas.
PESO	14.21 Kg
ALTO	101.6 cm
ANCHO	50.1 cm
PROF.	57.7 cm
UPC	039961010766

CANTIDAD POR EMBARQUE			
Cantidades en displays	20'	40'	40'HQ
400AUDP50	80	160	200
Cantidades en piezas	20'	40'	40'HQ
400AUDP50	4.000	8.000	10.000





Instalado en más sanitarios que todas las demás marcas combinadas

VIDEOS DE INSTALACIÓN



Colombia

✉ coordinador@freezone-industrial.com

📞 (+57) 313 457 7714

www.fluidmastercolombia.com



IR A PORTADA

IR A INDICE